

ZZ 324

Tavola per tubi di rivestimento Fraste
Fraste casing pipes rotary table
Table pour tubage de revêtement Fraste
Fraste Verrohrungsdrehtisch
Tabla para tubos de revestimiento Fraste





La Fraste ha realizzato una tavola per tubi di rivestimento da applicare alle perforatrici, adatta per tubi di rivestimento di vario diametro; un elemento complementare che si aggiunge alla gamma di accessori costruiti a corredo delle macchine per poter effettuare vari tipi di perforazione.

La tavola per tubi di rivestimento Fraste è di solida costruzione e può essere applicata sia su macchine nuove che su macchine esistenti purché di adeguate dimensioni.

La particolarità di questa tavola è senza dubbio il tipo di sistema di rotazione con l'azionamento della corona dentata per mezzo di due motori idraulici con ingranaggi, che riducono sensibilmente l'usura della ralla e la relativa manutenzione di routine.

Fraste Spa has developed a Casing pipes rotary table to be attached on drilling rigs and suitable for different casing pipes diameters

This complementary device improves the Fraste drilling accessories that can be fitted on rigs for various drilling methods and jobs.

The Fraste casing pipe rotary table is a strong construction and it can be mounted either on new or used rigs, provided they have adequate sizes.

Its main feature is that the crown wheel rotation is driven by two hydraulic motors and gears, that significantly reduce slewing rig wear and make maintenance operation easier.



ZZ 324





DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
DATOS TÉCNICOS

PESO
WEIGHT
POIDS
GEWICHT
PESO

~ 1300 Kg

MORSA ROTANTE ROTARY CASING VERROHRUNGSDREHTISCH MORSE TOURNANT MORDAZA ROTANTE	Coppia Torque Couple Drehmoment Fuerza de rotacion Max. 2000 daNm	Velocità Speed Vitesse Geschwindigkeit Velocidad Max 12 rpm	
	Tiro Pull up Retrait Zugkraft Tiro 18000 daN	Spinta Pull down Poussée Andruck Empuje 12000 daN	Corsa Stroke Course Vorschub Carrera 400 mm
	Tubo – Ø Casing – Ø Tubage – Ø Rohr – Ø Tubo – Ø Max. 324 mm		
MORSA DI TRATTENIMENTO IDRAULICA HYDRAULIC RETAINING CLAMP MORSE DE RETENUE HYDRAULIQUE HYDR. ABHALTUNGSABFANGVORRICHTUNG MORDAZA DE SOSTENIMIENTO IDRAULICA	Portata olio Oil delivery Débit huile Ölmenge Volumen aceite 100 lt/1'	Pressione olio Oil pressare Pression huile Öldruck Presion aceite 250 bar	
	Tubo – Ø Casing – Ø Tubage – Ø Rohr – Ø Tubo – Ø Max. 324 mm	Forza di chiusura Clamping force Force de serrage Spannkraft Potencia de cierre 12500 daN	

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice - Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis - Technische Änderungen vorbehalten - Variaciones son permisibles sin previo aviso

Fraste a réalisé une table pour tubage de revêtement à adapter aux foreuses, apte au tubage de revêtement au diamètre différent; un élément complémentaire qui s'ajoute à la gamme d'accessoires construits pour équiper les machines en vue d'effectuer différents types de forage.

La structure de la table pour tubage de revêtement Fraste est solide et s'adapte aussi bien sur les nouvelles machines que sur les machines existantes, pourvu qu'elles soient convenablement dimensionnées. La caractéristique particulière de cette table est sans aucun doute le type de rotation avec l'entraînement de la couronne dentée par deux moteurs hydrauliques à engrenages, qui réduisent sensiblement l'usure de la couronne d'orientation et son entretien ordinaire.

Fraste hat eine an den Bohrmaschinen anzubringende Verrohrungsdrehtisch entwickelt, der für Futterrohre unterschiedlichen Durchmessers geeignet ist: Ein Zusatzelement, dass das Zubehörsortiment der Maschinen zur Durchführung unterschiedlicher Bohrarten bereichert. Der Verrohrungsdrehtisch ist solide gebaut und kann sowohl an neuen als auch an bereits in Gebrauch befindlichen Maschinen angebracht werden, sofern sie die passenden Maße aufweisen.

Die Besonderheit dieses Verrohrungsdrehtisch ist zweifellos das Drehsystem mit der Betätigung des Zahnkranzes durch zwei Hydraulikmotoren mit Zahnradern, die die Abnutzung des Drehschemels und die damit verbundene routinemäßige Wartung deutlich reduzieren.

La empresa Fraste ha realizado una tabla para tubos de revestimiento a aplicar en las perforadoras, que es adecuada para tubos de revestimiento con distinto diámetro. Se añade así un elemento adicional a la gama de accesorios realizadas para equipar las perforadoras para realizar distintos tipos de perforación. La tabla para tubos de revestimiento Fraste está sólidamente construida y puede aplicarse ya sea a las máquinas nuevas como a aquellas existentes, con tal que tengan unas dimensiones adecuadas. La característica particular de esta tabla está sin duda alguna el tipo de sistema de rotación, con accionamiento de la corona dentada por medio de dos motores hidráulicos de engranajes, que disminuyen en medida considerable el desgaste de la silla giratoria y su mantenimiento rutinario.



ZZ 324

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESORIOS

Kit riduzioni – Ø
Subs kit – Ø
Kit de reductions – Ø
Reduzierstück Kit – Ø
Kit reducció – Ø
324 – 318 – 273 – 219 – 178 – 168 mm

DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS DIMENSIONS AUSSENABMESSUNGEN DIMENSIONES

